



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

Dieses Sicherheitsdatenblatt entspricht den Richtlinien und gesetzlichen Anforderungen Deutschlands und entspricht nicht unbedingt den Anforderungen anderer Länder.

ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs bzw. des Gemischs und des Unternehmens

1.1. Produktidentifikator

Produktname : Rely+On™ Virkon®

1.2. Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird

Verwendung des Stoffs/des Gemisches : Desinfektionsmittel

1.3. Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt

Firma : Antec International Limited
Windham Road
Chilton Industrial Estate
Sudbury / Suffolk - CO10 2XD
United Kingdom

Telefon : +44 (0) 1787 377 305

Telefax : +44 (0) 1787 310 846

Email-Adresse : sds-support@che.dupont.com

1.4. Notrufnummer

Notrufnummer : +(49)-69643508409 oder 0800-181-7059 (CHEMTREC - Empfohlener)

ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

2.1. Einstufung des Stoffs oder Gemischs

Reizwirkung auf die Haut, Kategorie 2 H315: Verursacht Hautreizungen.
Schwere Augenschädigung, Kategorie 1 H318: Verursacht schwere Augenschäden.
Chronische aquatische Toxizität, Kategorie 3 H412: Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

2.2. Kennzeichnungselemente

Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324



Gefahr

H315 Verursacht Hautreizungen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H412 Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.

Besondere Kennzeichnung bestimmter Stoffe und Gemische Enthält: Dikaliumperoxodisulfat, Dipenten / EUH208: Kann allergische Reaktionen hervorrufen.,

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.
P273 Freisetzung in die Umwelt vermeiden.
P280 Schutzhandschuhe/ Schutzkleidung/ Augenschutz/ Gesichtsschutz tragen.
P305 + P351 + P338 BEI KONTAKT MIT DEN AUGEN: Einige Minuten lang behutsam mit Wasser spülen. Vorhandene Kontaktlinsen nach Möglichkeit entfernen. Weiter spülen.
P310 Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.
P501 Behälter in einer Abfallbeseitigungsanlage gemäß der lokalen, regionalen und nationalen Gesetzgebung entsorgen.

2.3. Sonstige Gefahren

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

3.1. Stoffe

Nicht anwendbar

3.2. Gemische

Registrierungsnummer	Einstufung gemäss Richtlinie (EU) 1272/2008 (CLP)	Konzentration (% w/w)
----------------------	---	-----------------------

Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) (CAS-Nr.70693-62-8) (EG-Nr.274-778-7)

01-2119485567-22	Acute Tox. 4; H302 Skin Corr. 1B; H314 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	>= 40 - <= 55 %
------------------	--	-----------------

Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze (CAS-Nr.68411-30-3) (EG-Nr.270-115-0)

	Acute Tox. 4; H302	>= 10 - <= 12 %
--	--------------------	-----------------



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

	Skin Irrit. 2; H315 Eye Dam. 1; H318 Aquatic Chronic 3; H412	
--	--	--

Apfelsäure (CAS-Nr.6915-15-7) (EG-Nr.230-022-8)

01-2119906954-31	Eye Irrit. 2; H319 STOT SE 3; H335 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315	$\geq 7 - \leq 10 \%$
------------------	--	-----------------------

Sulfamidsäure (CAS-Nr.5329-14-6) (EG-Nr.226-218-8)

	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Aquatic Chronic 3; H412	$\geq 4 - \leq 6 \%$
--	--	----------------------

Natriumtoluolsulfonat (CAS-Nr.12068-03-0) (EG-Nr.235-088-1)

	Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319	$\geq 1 - \leq 5 \%$
--	---	----------------------

Dikaliumperoxodisulfat (CAS-Nr.7727-21-1) (EG-Nr.231-781-8)

	Ox. Sol. 3; H272 Acute Tox. 4; H302 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Resp. Sens. 1; H334 Skin Sens. 1; H317 STOT SE 3; H335 Aquatic Chronic 3; H412	$< 3 \%$
--	--	----------

Dipenten (CAS-Nr.138-86-3) (EG-Nr.205-341-0)

	Flam. Liq. 3; H226 Skin Irrit. 2; H315 Eye Irrit. 2; H319 Skin Sens. 1; H317 Aquatic Acute 1; H400 Aquatic Chronic 1; H410	$< 0,25 \%$
--	---	-------------

Die obigen Produkte erfüllen die REACH-Registrierungsanforderungen. Registrierungsnummern sind nicht immer angegeben, weil Substanzen von der Registrierung ausgenommen, bisher nicht für REACH registriert, im Rahmen einer anderen Vorschrift registriert sein können (Verwendung als Biozid, Pflanzenschutzprodukt) usw.

Den Volltext der in diesem Abschnitt aufgeführten Gefahrenhinweise finden Sie unter Abschnitt 16.

ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

4.1. Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

- Allgemeine Hinweise : Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Wenn die Symptome anhalten oder falls irgendein Zweifel besteht, ärztlichen Rat einholen.
- Einatmen : Betroffenen aus dem Gefahrenbereich bringen und hinlegen. Der Verunfallte hat Atemstillstand: Künstliche Beatmung und/oder Sauerstoff kann notwendig sein. Arzt konsultieren.
- Hautkontakt : Sofort mit viel Wasser abwaschen. Verunreinigte Kleidung und Schuhe ausziehen. Beschmutzte Kleidung vor Wiedergebrauch waschen. Arzt konsultieren.
- Augenkontakt : Sofort mit viel Wasser mindestens 15 Minuten lang ausspülen, auch unter den Augenlidern. Sofort Arzt hinzuziehen.
- Verschlucken : KEIN Erbrechen herbeiführen. Eine sich erbrechende, auf dem Rücken liegende Person in die stabile Seitenlage bringen. 1 bis 2 Glas Wasser trinken. Nie einer ohnmächtigen Person etwas durch den Mund einflößen. Sofort Arzt hinzuziehen.

4.2. Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

- Symptome : Einatmen kann folgende Symptome hervorrufen:, Reizung, Ödem, Nasenbluten
- : Hautkontakt kann folgende Symptome hervorrufen:, Reizung, Unwohlsein, Juckreiz, Rötung, Gewebeschwellung, Allergische Reaktionen, Ausschlag
- : Augenkontakt kann folgende Symptome hervorrufen:, Reizung, Rötung, Unwohlsein, Tränenfluss, Schmerz, Geschwürbildung
- : Verschlucken kann folgende Symptome hervorrufen:, Reizung, Übelkeit, Erbrechen, Durchfall

4.3. Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

- Behandlung : Symptomatische Behandlung.

ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

5.1. Löschmittel

- Geeignete Löschmittel : Das Produkt selbst brennt nicht., Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- Löschmittel, die aus Sicherheitsgründen nicht zu verwenden sind : Kohlendioxid (CO₂)

5.2. Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

- Besondere Gefahren bei der : Ablaufendes Wasser von der Brandbekämpfung nicht ins Abwasser oder in



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

Brandbekämpfung : Wasserläufe gelangen lassen.
: Gefährliche Zersetzungsprodukte (siehe auch Abschnitt 10)

5.3. Hinweise für die Brandbekämpfung

Besondere : Umgebungsluftunabhängiges Atemschutzgerät und Chemieschutzanzug
Schutzrüstung für die : tragen.
Brandbekämpfung

Weitere Information : Das Produkt selbst brennt nicht.

ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

6.1. Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Personenbezogene : Personen in Sicherheit bringen. Persönliche Schutzausrüstung verwenden.
Vorsichtsmaßnahmen

6.2. Umweltschutzmaßnahmen

Umweltschutzmaßnahmen : Nicht in Oberflächengewässer gelangen lassen.

6.3. Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung

Reinigungsverfahren : Aufkehren und in geeignete Behälter zur Entsorgung geben. Staubbildung vermeiden. Feuchtigkeit vermeiden. Nach der Reinigung Spuren mit Wasser wegspülen.

Sonstige Angaben : Unter Beachtung der örtlichen behördlichen Bestimmungen beseitigen.

6.4. Verweis auf andere Abschnitte

Persönliche Schutzausrüstung siehe unter Abschnitt 8., Hinweise zur Entsorgung siehe Kapitel 13.

ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

7.1. Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung

Hinweise zum sicheren : Bildung von Stäuben in geschlossenen Räumen vermeiden. Atmen Sie
Umgang : keinen Sprühnebel ein. Für angemessene Lüftung sorgen. Berührung mit den
Augen und der Haut vermeiden. Persönliche Schutzausrüstung siehe unter
Abschnitt 8.

7.2. Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten

Anforderungen an : Vor Verunreinigungen schützen. Die Verpackung trocken und gut
Lagerräume und Behälter : verschlossen halten, um Verunreinigung und Absorption von Feuchtigkeit zu
vermeiden. Im Originalbehälter lagern.

Zusammenlagerungshinweise : Fernhalten von: Brennbarer Stoff Starke Basen

Sonstige Angaben : Stabil unter angegebenen Lagerungsbedingungen.



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

7.3. Spezifische Endanwendungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

8.1. Zu überwachende Parameter

Falls dieser Unterabschnitt leer ist, liegen keine verwendbaren Daten vor.

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten

Typ Art der Exposition	Zu überwachende Parameter	Stand	Rechtsgrundlage	Anmerkungen
---------------------------	---------------------------------	-------	-----------------	-------------

Allgemeiner Staub (alveolengängige Fraktion und einatembare Fraktion)

		2012	Deutschland. DFG MAK Liste (MAK-Empfehlungen). Kommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (DFG)	In der Verordnung aufgeführt, aber ohne Werte. Siehe Verordnung für weitere Angaben
Maximale zulässige Konzentration (MAK): Einatembarer Staub.	4 mg/m ³	2012	Deutschland. DFG MAK Liste (MAK-Empfehlungen). Kommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (DFG)	Eingetragen
		2012	Deutschland. DFG MAK Liste (MAK-Empfehlungen). Kommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (DFG)	In der Verordnung aufgeführt, aber ohne Werte. Siehe Verordnung für weitere Angaben
Maximale zulässige Konzentration (MAK): Einatembarer Staub.	0,3 mg/m ³	2012	Deutschland. DFG MAK Liste (MAK-Empfehlungen). Kommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (DFG)	Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 8 Eingetragen
Spitzengrenzwert-Kategorie: Einatembarer Staub.		2012	Deutschland. DFG MAK Liste (MAK-Empfehlungen). Kommission zur Prüfung gesundheitsschädlicher Arbeitsstoffe (DFG)	Kategorie II: Stoff mit einem resorptiven Effekt.
Arbeitsplatzgrenzwert(e): Inhalierbarer Anteil.	10 mg/m ³	04 2013	Deutschland. TRGS 900, Umgebungsluftgrenzwerte am Arbeitsplatz	Spitzenbegrenzung: Überschreitungsfaktor (Kategorie): 2
Arbeitsplatzgrenzwert(e): Einatembarer Anteil.	1,25 mg/m ³	04 2014	Deutschland. TRGS 900, Umgebungsluftgrenzwerte am Arbeitsplatz	
Klassifizierung für Kurzzeit-Exposition: Inhalierbarer Anteil.		04 2013	Deutschland. TRGS 900, Umgebungsluftgrenzwerte am Arbeitsplatz	Kategorie II: Stoff mit einem resorptiven Effekt.

Abgeleitete Expositionshöhe ohne Beeinträchtigung (DNEL)

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Arbeitnehmer
Expositionswege: Hautkontakt
gesundheitlicher Effekt: Akute systemische Effekte
Wert: 80 Milligramm/Kilogramm Körpergewicht/Tag
- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat) : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Arbeitnehmer
Expositionswege: Einatmen
gesundheitlicher Effekt: Akute systemische Effekte
Wert: 50 mg/m³



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Arbeitnehmer
Expositionswege: Hautkontakt
gesundheitlicher Effekt: Akute lokale Effekte
Wert: 0,449 mg/cm²
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Arbeitnehmer
Expositionswege: Einatmen
gesundheitlicher Effekt: Akute lokale Effekte
Wert: 50 mg/m³
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Arbeitnehmer
Expositionswege: Hautkontakt
gesundheitlicher Effekt: Systemische Langzeiteffekte
Wert: 20 Milligramm/Kilogramm Körpergewicht/Tag
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Arbeitnehmer
Expositionswege: Einatmen
gesundheitlicher Effekt: Systemische Langzeiteffekte
Wert: 0,28 mg/m³
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Arbeitnehmer
Expositionswege: Einatmen
gesundheitlicher Effekt: Lokale Langzeiteffekte
Wert: 0,28 mg/m³
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Hautkontakt
gesundheitlicher Effekt: Akute systemische Effekte
Wert: 80 Milligramm/Kilogramm Körpergewicht/Tag
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Einatmen
gesundheitlicher Effekt: Akute systemische Effekte
Wert: 25 mg/m³
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Verschlucken
gesundheitlicher Effekt: Akute systemische Effekte
Wert: 10 Milligramm/Kilogramm Körpergewicht/Tag
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Hautkontakt
gesundheitlicher Effekt: Akute lokale Effekte
Wert: 0,224 mg/cm²
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Einatmen
gesundheitlicher Effekt: Akute lokale Effekte
Wert: 25 mg/m³
- : Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Hautkontakt



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

gesundheitlicher Effekt: Systemische Langzeiteffekte
Wert: 10 Milligramm/Kilogramm Körpergewicht/Tag

: Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Einatmen
gesundheitlicher Effekt: Systemische Langzeiteffekte
Wert: 0,14 mg/m³

: Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Verschlucken
gesundheitlicher Effekt: Systemische Langzeiteffekte
Wert: 10 Milligramm/Kilogramm Körpergewicht/Tag

: Art der Anwendung (des Gebrauchs): Verbraucher
Expositionswege: Einatmen
gesundheitlicher Effekt: Lokale Langzeiteffekte
Wert: 0,14 mg/m³

Abgeschätzte Nicht-Effekt-Konzentration (PNEC)

- Pentakalium-
bis(peroxymonosulfat)-
bis(sulfat)
 - : Wert: 0,022 mg/l
Kompartiment: Süßwasser
 - : Wert: 0,002 mg/l
Kompartiment: Meerwasser
 - : Wert: 0,0109 mg/l
Kompartiment: Zeitweise Verwendung/Freisetzung
 - : Wert: 0,017 mg/l
Kompartiment: Süßwassersediment
 - : Wert: 0,017 mg/kg
Kompartiment: Süßwassersediment
 - : Wert: 0,00174 mg/kg
Kompartiment: Meeressediment
 - : Wert: 0,885 mg/kg
Kompartiment: Boden
 - : Wert: 108 mg/l
Kompartiment: Abwasserkläranlagen

8.2. Begrenzung und Überwachung der Exposition

- Technische Schutzmaßnahmen
Augenschutz : Beim Umgang mit Bulk-Ware lokale Absaugung einsetzen.
: Dicht schließende Schutzbrille Augenschutz gemäß EN 166.
- Handschutz : Material: Butylkautschuk
Durchbruchzeit: > 8 h
Handschuhdicke: 0,5 mm



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

Schutzhandschuhe gemäß EN 374.

:

Die arbeitsplatzspezifische Eignung sollte mit den Schutzschuhherstellern abgeklärt werden. Bitte Angaben des Handschuhlieferanten in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit beachten. Auch die spezifischen, ortsbezüglichen Bedingungen, unter welchen das Produkt eingesetzt wird, in Betracht ziehen, wie Schnittgefahr, Abrieb und Kontaktdauer. Die Durchdringungszeit ist unter anderem abhängig von Material, Dichte und Ausführung des Handschuhs und muss daher im Einzelfall ermittelt werden. Beachten Sie die Angaben des Herstellers in Bezug auf Durchlässigkeit und Durchbruchzeit sowie die besonderen Bedingungen am Arbeitsplatz (mechanische Belastung, Kontaktdauer). Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich.

- Haut- und Körperschutz : Wenn notwendig tragen: Schürze Stiefel Beschmutzte Kleidung entfernen und vor Wiederverwendung waschen.
- Hygienemaßnahmen : Hände vor Pausen und sofort nach der Handhabung des Produktes waschen. Regelmäßige Reinigung der Geräte, des Arbeitsbereiches und der Bekleidung.
- Atemschutz : Bei Konzentrationen über den AGW-Werten ist ein entsprechendes, geprüftes Atemschutzgerät zu tragen. Für angemessene Lüftung sorgen. Bei unzureichender Belüftung Atemschutzgerät anlegen. Halbmaske mit Kombinationsfilter für Dämpfe und Partikel A2/P2 (EN 141) Den Atemschutzhersteller zu Rate ziehen, um den geeigneten Gerätetyp für eine bestimmte Anwendung zu wählen. Das vom Hersteller angegebene Verfalldatum des Atemschutzgeräts beachten.

ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

9.1. Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften

- Form : Pulver
- Farbe : rosa
- Geruch : angenehm, süßlich
- pH-Wert : 2,35 - 2,65
- Flammpunkt : nicht entflammbar
- Thermische Zersetzung : > 50 °C
- Relative Dichte : 1,07
- Wasserlöslichkeit : 65 g/l bei 20 °C

9.2. Sonstige Angaben



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- 10.1. Reaktivität** : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.
- 10.2. Chemische Stabilität** : Stabil unter normalen Bedingungen.
- 10.3. Möglichkeit gefährlicher Reaktionen** : Keine gefährlichen Reaktionen bekannt bei bestimmungsgemäßem Umgang.
- 10.4. Zu vermeidende Bedingungen** : Feuchtigkeitsexposition.
- 10.5. Unverträgliche Materialien** : Starke Basen
Brennbarer Stoff
halogenierte Verbindungen
Schwermetallsalze
- 10.6. Gefährliche Zersetzungsprodukte** : Sauerstoff
Chlor
Schwefeloxide
Schwefeldioxid
Hypochlorite

ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

11.1. Angaben zu toxikologischen Wirkungen

Akute orale Toxizität

LD50 / Ratte : 4 123 mg/kg
(Angaben über das Produkt selbst)

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
LD50 / Ratte : 500 mg/kg
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 423
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
LD50 / Ratte : 1 080 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401
- Apfelsäure
LD50 / Maus : 1 600 mg/kg
- Sulfamidsäure
LD50 / Ratte : > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401
- Natriumtoluolsulfonat
LD50 / Ratte : 6 500 mg/kg



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)

Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

- Dikaliumperoxodisulfat
LD50 / Ratte : 1 130 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 401
- Dipenten
LD50 / Ratte : 5 300 mg/kg

Akute inhalative Toxizität

LC50 / 4 h Ratte : 3,7 mg/l

Methode: Aerosol

(Angaben über das Produkt selbst)

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
LC50 / 4 h Ratte : > 5 mg/l
Methode: OECD Prüfrichtlinie 403
- Apfelsäure
LC50 / 4 h Ratte : 11,4 mg/l
Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.
- Dikaliumperoxodisulfat
LC50 / 4 h Ratte : > 10,7 mg/l
Atemtraktreizung Staub

Akute dermale Toxizität

LD50 / Ratte : 2 200 mg/kg

(Angaben über das Produkt selbst)

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
LD50 / Ratte : > 2 000 mg/kg
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, B.3.
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
LD50 / Ratte : > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402
- Apfelsäure
LD50 / Kaninchen : 20 000 mg/kg
Die toxikologischen Daten wurden von Produkten ähnlicher Zusammensetzung übernommen.
- Sulfamidsäure
LD50 / Ratte : > 2 000 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 402
- Natriumtoluolsulfonat
LD50 / Kaninchen : > 2 000 mg/kg
- Dikaliumperoxodisulfat
LD50 / Kaninchen : > 10 000 mg/kg
- Dipenten



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)

Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

LD50 / Ratte : > 5 000 mg/kg

Hautreizung

Ergebnis: Reizt die Haut.

Methode: OECD Prüfrichtlinie 404

(Angaben über das Produkt selbst)

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
Kaninchen
Einstufung: Ätzend
Ergebnis: Verursacht Verätzungen.
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Kaninchen
Einstufung: Reizt die Haut.
Ergebnis: Starke Hautreizung
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404
- Apfelsäure
Kaninchen
Einstufung: Reizt die Haut.
Ergebnis: Hautreizung
- Sulfamidsäure
Kaninchen
Einstufung: Reizt die Haut.
Ergebnis: Starke Hautreizung
- Natriumtoluolsulfonat
Kaninchen
Einstufung: Reizt die Haut.
Ergebnis: Starke Hautreizung
- Dikaliumperoxodisulfat
Kaninchen
Einstufung: Reizt die Haut.
Ergebnis: Hautreizung
Methode: OECD Prüfrichtlinie 404
- Dipenten
Tiere (nicht genau bestimmte Arten)
Ergebnis: Hautreizung
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

Augenreizung

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
Kaninchen
Einstufung: Verursacht schwere Verätzungen.
Ergebnis: Ätzend



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)

Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Kaninchen
Einstufung: Gefahr ernster Augenschäden.
Ergebnis: Irreversible Schädigung der Augen
Methode: OECD Prüfrichtlinie 405
- Apfelsäure
Kaninchen
Einstufung: Reizt die Augen.
Ergebnis: Starke Augenreizung
- Sulfamidsäure
Kaninchen
Einstufung: Reizt die Augen.
Ergebnis: Augenreizung
Methode: US EPA- Prüfrichtlinie OPPTS 870.2400
- Natriumtoluolsulfonat
Kaninchen
Einstufung: Reizt die Augen.
Ergebnis: Schwache Augenreizung
- Dipenten
Kaninchen
Ergebnis: Augenreizung

Sensibilisierung

Meerschweinchen Buehler Test

Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
(Angaben über das Produkt selbst)

Meerschweinchen Maximierungstest (GPMT)

Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
(Angaben über das Produkt selbst)

Ergebnis: Verursacht keine Atemwegssensibilisierung.

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
Meerschweinchen
Einstufung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.

beim Menschen
Einstufung: Verursacht keine Atemwegssensibilisierung.
Ergebnis: Verursacht keine Atemwegssensibilisierung.
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Meerschweinchen
Einstufung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Methode: OECD Prüfrichtlinie 406



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

- Natriumtoluolsulfonat
Meerschweinchen
Einstufung: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Ergebnis: Verursacht keine Hautsensibilisierung.
Methode: OECD Prüfrichtlinie 406
- Dikaliumperoxodisulfat
beim Menschen
Einstufung: Sensibilisierung durch Einatmen möglich.
Ergebnis: Sensibilisierung durch Einatmen möglich.

Maus Lokaler Lymphknotentest
Einstufung: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
Ergebnis: Sensibilisierung durch Hautkontakt möglich.
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 429
- Dipenten
Meerschweinchen
Ergebnis: Verursacht Sensibilisierung.
Es gibt Befunde in Bezug auf eine Hautsensibilisierung beim Menschen.

Toxizität bei wiederholter Verabreichung

- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Verschlucken Ratte
Expositionszeit: 28 d
NOAEL: 125 mg/kg
LOAEL: 250 mg/kg
Es wurden keine Wirkungen von toxikologischer Bedeutung gefunden.
- Apfelsäure
Oral - Futter Ratte
Es wurden keine Wirkungen von toxikologischer Bedeutung gefunden.
- Sulfamidsäure
Oral Ratte
Methode: OECD Prüfrichtlinie 408
Es wurden keine Wirkungen von toxikologischer Bedeutung gefunden.
- Natriumtoluolsulfonat
Oral Ratte
Expositionszeit: 91 d
NOAEL: 114 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 408
Es wurden keine Wirkungen von toxikologischer Bedeutung gefunden., Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

Haut Maus
Expositionszeit: 91 d
NOAEL: 440 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 411
Es wurden keine Wirkungen von toxikologischer Bedeutung gefunden., Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

- Dikaliumperoxodisulfat
Oral Ratte
NOAEL: 131,5 mg/kg
Methode: OECD Prüfrichtlinie 407
Es wurden keine Wirkungen von toxikologischer Bedeutung gefunden.
- Dipenten
mehrere Arten
Organgewichtsveränderungen, veränderte Blutchemie

Mutagenitätsbewertung

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverändernde Wirkung. Verursachte keine genetischen Schäden in gezüchteten Bakterienzellen. Tests mit Säugetierzellkulturen zeigten mutagene Wirkungen. Dieser Stoff soll erwiesenermaßen keine genetischen Schäden bei Tieren verursachen.
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverändernde Wirkung. Verursachte keine genetischen Schäden in gezüchteten Bakterienzellen. Genetische Schäden bei gezüchteten Säugetierzellen wurden bei gewissen, aber nicht allen, Laborversuchen festgestellt.
- Apfelsäure
Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverändernde Wirkung. Dieser Stoff soll erwiesenermaßen keine genetischen Schäden bei Tieren verursachen.
- Sulfamidsäure
Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverändernde Wirkung. Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben keinen Hinweis auf mutagene Wirkung.
- Natriumtoluolsulfonat
Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverändernde Wirkung.
- Dikaliumperoxodisulfat
Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverändernde Wirkung. Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben keinen Hinweis auf mutagene Wirkung. Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Dipenten
Tests mit Bakterien- oder Säugetierzellkulturen ergaben keinen Hinweis auf mutagene Wirkung. Zeigte in Tierversuchen keine erbgutverändernde Wirkung.

Karzinogenizitätsbewertung

- Apfelsäure
Nicht als krebserzeugendes Produkt für den Menschen einstuftbar. Die physikalischen Eigenschaften schließen ein Potential für schädigende Wirkungen aus.
- Natriumtoluolsulfonat
Nicht als krebserzeugendes Produkt für den Menschen einstuftbar. Zeigte in Tierversuchen keine krebserzeugende Wirkung. Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

- Dikaliumperoxodisulfat
Nicht als krebserzeugendes Produkt für den Menschen einstuftbar. Zeigte in Tierversuchen keine krebserzeugende Wirkung. Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Dipenten
Nicht als krebserzeugendes Produkt für den Menschen einstuftbar.

Bewertung der Reproduktionstoxizität

Keine Reproduktionstoxizität

- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Keine Reproduktionstoxizität Tierversuche zeigten keine Reproduktionstoxizität auf. Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Apfelsäure
Keine Reproduktionstoxizität Die physikalischen Eigenschaften schließen ein Potential für schädigende Wirkungen aus.
- Natriumtoluolsulfonat
Keine Daten verfügbar
- Dikaliumperoxodisulfat
Keine Reproduktionstoxizität Tierversuche zeigten keine Reproduktionstoxizität auf. Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Dipenten
Keine Reproduktionstoxizität Tierversuche zeigten Reproduktionsschäden auf bei gleichen oder höheren Konzentrationen, die zu Toxizität bei den Eltern führten.

Bewertung der fruchtschädigenden Wirkung

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
Tierversuche zeigten keine Entwicklungstoxizität.
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Tierversuche zeigten Wirkungen auf die embryo-fötale Entwicklung bei gleichen oder höheren Werten als denen, die zu Toxizität beim Muttertier führten.
- Apfelsäure
Tierversuche zeigten keine Entwicklungstoxizität.
- Natriumtoluolsulfonat
Tierversuche zeigten keine Entwicklungstoxizität. Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Dikaliumperoxodisulfat
Tierversuche zeigten keine Entwicklungstoxizität. Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Dipenten
Tierversuche zeigten Wirkungen auf die embryo-fötale Entwicklung bei gleichen oder höheren Werten als denen, die zu Toxizität beim Muttertier führten.



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

12.1. Toxizität

Toxizität gegenüber Fischen

LC50 / 96 h / *Salmo salar* (Atlantischer Lachs): 24,6 mg/l
(Angaben über das Produkt selbst)

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
LC50 / 96 h / *Cyprinodon variegatus* (Wüstenkärpfling): 1,09 mg/l
Methode: Richtlinie 67/548/EWG, Anhang V, C.1.
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
LC50 / 96 h / *Lepomis macrochirus* (Sonnenbarsch): 1,67 mg/l
Methode: siehe Freitext
- Sulfamidsäure
LC50 / 96 h / *Pimephales promelas* (fettköpfige Elritze): 70,3 mg/l
Methode: OECD Prüfrichtlinie 203
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Natriumtoluolsulfonat
LC50 / 96 h / *Oncorhynchus mykiss* (Regenbogenforelle): > 490 mg/l
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Dikaliumperoxodisulfat
LC50 / 96 h / *Oncorhynchus mykiss* (Regenbogenforelle): 76,3 mg/l
Methode: US EPA- Prüfrichtlinie OPP 72-1
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.
- Dipenten
LC50 / 96 h / *Pimephales promelas* (fettköpfige Elritze): 0,702 mg/l
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

Toxizität gegenüber Wasserpflanzen

EC50 / 72 h / Alge: 20 mg/l
(Angaben über das Produkt selbst)

NOEC / Alge: 6,25 mg/l
(Angaben über das Produkt selbst)

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
ErC50 / 96 h / *Selenastrum capricornutum* (Grünalge): > 1 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

NOEC / 72 h / *Selenastrum capricornutum* (Grünalge): 0,5 mg/l
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
ErC50 / 72 h / *Desmodesmus subspicatus* (Grünalge): 127,9 mg/l



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

NOEC / 15 d / Alge: 3,1 mg/l

- Sulfamidsäure

ErC50 / 72 h / Desmodesmus subspicatus (Grünalge): 48 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

NOEC / 72 h / Desmodesmus subspicatus (Grünalge): 18 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

- Natriumtoluolsulfonat

EC50 / 96 h / Desmodesmus subspicatus (Grünalge): 236 mg/l
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

NOEC / 96 h / Desmodesmus subspicatus (Grünalge): 75 mg/l
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

- Dikaliumperoxodisulfat

NOEC / 72 h / Pseudokirchneriella subcapitata (Grünalge): 39,2 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 201

Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

Toxizität gegenüber wirbellosen Wassertieren

EC50 / 48 h / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 6,5 mg/l
(Angaben über das Produkt selbst)

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)

EC50 / 48 h / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 3,5 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze

EC50 / 48 h / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 2,9 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

- Apfelsäure

EC50 / 48 h / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 240 mg/l

- Sulfamidsäure

EC50 / 48 h / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 71,6 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 202

- Natriumtoluolsulfonat

EC50 / 48 h / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): > 318 mg/l
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

- Dikaliumperoxodisulfat

EC50 / 48 h / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 120 mg/l
Methode: US EPA- Prüfrichtlinie OPP 72-2

Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.

- Dipenten

EC50 / 48 h / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 0,421 mg/l
Die angeführten Informationen beruhen auf Daten für ähnliche Stoffe.



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

Toxizität für andere Organismen

LD50 / Ratte: 4 123 mg/kg

Chronische Toxizität bei Fischen

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
NOEC / 37 d / Cyprinodon variegatus (Wüstenkärpfling): 0,222 mg/l
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
NOEC / 28 d / Lepomis macrochirus (Sonnenbarsch): 1 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 204

Chronische Toxizität bei wirbellosen Wassertieren

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
NOEC / 28 d / Americamysis bahia (Glaskrebs): 0,267 mg/l
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
NOEC / 21 d / Daphnia magna (Großer Wasserfloh): 1,18 mg/l
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 211

12.2. Persistenz und Abbaubarkeit

Biologische Abbaubarkeit

Erwartungsgemäß biologisch abbaubar

- Pentakalium-bis(peroxymonosulfat)-bis(sulfat)
Biologisch abbaubar
- Benzolsulfonsäure, C10-13-Alkylderivate, Natriumsalze
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301
Leicht biologisch abbaubar
- Apfelsäure
Leicht biologisch abbaubar.
- Sulfamidsäure
Biologisch abbaubar
Nicht anwendbar
- Natriumtoluolsulfonat
/ 28 d
Biologischer Abbau: 0 - 2 %
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 301C
Nicht leicht biologisch abbaubar.
- Dikaliumperoxodisulfat
Leicht biologisch abbaubar.
- Dipenten



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

Nicht leicht biologisch abbaubar.

12.3. Bioakkumulationspotenzial

Bioakkumulation

- Apfelsäure
Anreicherung in Wasserorganismen ist unwahrscheinlich.
- Natriumtoluolsulfonat
Biokonzentrationsfaktor (BCF): < 2,3
Methode: OECD- Prüfrichtlinie 305
- Dipenten
Kann sich in Wasserorganismen anreichern.

12.4. Mobilität im Boden

Keine Daten verfügbar

12.5. Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

Keine Daten verfügbar

12.6. Andere schädliche Wirkungen

Keine Daten verfügbar

ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

13.1. Verfahren zur Abfallbehandlung

- Produkt : Unter Beachtung der örtlichen und nationalen gesetzlichen Vorschriften als Sonderabfall entsorgen. Das Eindringen des Produkts in die Kanalisation, in Wasserläufe oder in den Erdboden soll verhindert werden.
- Verunreinigte Verpackungen : Ist eine Wiederverwertung nicht möglich, unter Beachtung der örtlichen behördlichen Vorschriften entsorgen.

ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

ADR

- 14.1. UN-Nummer: Nicht anwendbar
- 14.2. Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung: Nicht anwendbar
- 14.3. Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar
- 14.4. Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
- 14.5. Umweltgefahren: kein(e,er)
- 14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

IATA_C

- 14.1. UN-Nummer: Nicht anwendbar
- 14.2. Ordnungsgemäße UN-



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)

Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

Versandbezeichnung:

- 14.3. Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren: kein(e,er)
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

IMDG

- 14.1. UN-Nummer: Nicht anwendbar
14.2. Ordnungsgemäße UN-
Versandbezeichnung: Nicht anwendbar
14.3. Transportgefahrenklassen: Nicht anwendbar
14.4. Verpackungsgruppe: Nicht anwendbar
14.5. Umweltgefahren: kein(e,er)
14.6. Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender:
Kein Gefahrgut im Sinne der Transportvorschriften.

- 14.7. Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens 73/78 und gemäß IBC-Code**
Nicht anwendbar

ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

15.1. Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

Wassergefährdungsklasse : WGK 2 wassergefährdend
Selbsteinschätzung

EU, REACH, Annex XVII, Verkaufs- und Verwendungsbeschränkungen (Richtlinie 1907/2006/EU)

Listenstoff : Sulfamidsäure (CAS-Nr.5329-14-6) (EG-Nr.226-218-8)
Listennummer: : 3

Zur Information über Verwendung siehe bitte Abschnitt 1.
Für weitere Information bitte auf die Listennummer der Richtlinie und relevante Zusatzbestimmungen beziehen.

15.2. Stoffsicherheitsbeurteilung

Eine Stoffsicherheitsbeurteilung (Chemical Safety Assessment) ist für diesen Stoff nicht erforderlich, wenn er wie vorgegeben verwendet wird.

ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Volltext der unter Abschnitt 3 genannten Gefahrenhinweise.

- H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.
H272 Kann Brand verstärken; Oxidationsmittel.
H302 Gesundheitsschädlich bei Verschlucken.
H314 Verursacht schwere Verätzungen der Haut und schwere Augenschäden.
H315 Verursacht Hautreizungen.
H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
H318 Verursacht schwere Augenschäden.
H319 Verursacht schwere Augenreizung.



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

H334	Kann bei Einatmen Allergie, asthmaartige Symptome oder Atembeschwerden verursachen.
H335	Kann die Atemwege reizen.
H400	Sehr giftig für Wasserorganismen.
H410	Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.
H412	Schädlich für Wasserorganismen, mit langfristiger Wirkung.
Sonstige Angaben	berufsmäßige Verwendung

Abkürzungen und Kurzworte

ADR	Europäisches Übereinkommen über die internationale Beförderung gefährlicher Güter auf der Straße
ATE	Schätzwert Akuter Toxizität
CAS-Nr.	Indexnummer des Chemical Abstracts Service
CLP	Einstufung, Verpackung und Kennzeichnung
EbC50	Konzentration, bei der eine 50-prozentige Abnahme der Biomasse beobachtet wird
EC50	Mittlere wirksame Konzentration
EN	Europäische Norm
EPA	Umweltschutzbehörde
ErC50	Konzentration, bei der eine 50-prozentige Hemmung der Wachstumsrate beobachtet wird
EyC50	Konzentration, bei der eine 50-prozentige Hemmung des Zellertrags beobachtet wird
IATA_C	Internationaler Luftverkehrsverband (Fracht)
IBC-Code	Internationaler Code für die Beförderung von Chemikalien als Massengut
ICAO	Internationale Zivilluftfahrt-Organisation
ISO	Internationale Organisation für Normung
IMDG	Internationaler Code für die Beförderung gefährlicher Güter mit Seeschiffen
LC50	Mittlere letale Konzentration
LD50	Mittlere letale Dosis
LOEC	Niedrigste Konzentration mit beobachtbarer Wirkung
LOEL	Niedrigste Dosierung mit beobachtetem Effekt
MARPOL	Internationales Übereinkommen zur Verhütung der Meeresverschmutzung durch Schiffe
n.o.s.	Nicht anders angegeben
NOAEC	Konzentration ohne beobachtete schädigende Wirkung
NOAEL	Dosis bei der keine gesundheitsschädigende Wirkungen beobachtet wurden
NOEC	Höchste geprüfte Konzentration ohne beobachtete schädliche Wirkung
NOEL	Höchste unwirksame Dosis
OECD	Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung
OPPTS	Büro für Prävention, Pestizide und toxische Substanzen
PBT	Persistent, bioakkumulierend und toxisch
STEL	Kurzzeitgrenzwert
TWA	Zeitlich gewichteter Durchschnitt (TWA):
vPvB	sehr persistent und stark bioakkumulierend

Weitere Information

Kein ES Annex wurde bisher erstellt (nach unserem besten Wissen und verfügbarer Information zum Zeitpunkt der Veröffentlichung) und keine Expositionsszenario-Information ist aktuell verfügbar für die Substanzen in der Mischung. Siehe bitte Abschnitte 1 bis 16 des Sicherheitsdatenblattes.

The DuPont Oval, DuPont™, The miracles of science™ und alle mit™ oder® gekennzeichneten Produkte sind Handelsmarken oder eingetragene Handelsmarken von DuPont und seinen Tochterunternehmen.



Rely+On™ Virkon®

Version 6.0 (ersetzt: Version 5.0)
Überarbeitet am 15.12.2015

Ref. 130000031324

Wichtige Abänderungen gegenüber der früheren Ausgabe werden mit einer Doppellinie hervorgehoben.

Die Angaben in diesem Sicherheitsdatenblatt entsprechen nach bestem Wissen unseren Erkenntnissen zum Zeitpunkt der Überarbeitung. Die Informationen sollen Ihnen Anhaltspunkte für den sicheren Umgang mit dem in diesem Sicherheitsdatenblatt genannten Produkt bei Lagerung, Verarbeitung, Transport und Entsorgung geben. Die Angaben sind nicht übertragbar auf andere Produkte. Die obgenannten Angaben beziehen sich nur auf das bestimmte genannte Produkt(die bestimmten genannten Produkte) und ist nicht übertragbar auf dieses(diese) Produkt(e), wenn dieses(diese) mit anderen Materialien vermengt, vermischt oder verarbeitet wird(werden), oder wenn das Material verändert oder einer Bearbeitung unterzogen wird, ausser dies sei ausdrücklich im Text vermerkt.