

Seite 1 von 4 Druckdatum 26.11.2018	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) Decyloleat	 überarbeitet am 26.11.2018
--	--	---

1 Stoff-/Zubereitungs- und Firmenbezeichnung

- **Angaben zum Produkt Nr. 7162**
- **Handelsname:**

Decyloleat

Cetiol ® V Neu: Kollicream ® DO (stabilisiert)

- **Hersteller/Lieferant sowie Auskunft gebender Bereich:**

Caesar & Loretz GmbH
Herderstr. 31
40721 Hilden
Tel.: 02103/4994-0
Fax: 02103/32360
e-mail: info@caelo.de

- **Notfallauskunft:**

Giftinformationszentrum Mainz
Langenbeckstr. 1, 55131 Mainz
Tel.: 06131/19240

- **Relevante identifizierte Verwendungen:**

Keine weiteren Informationen verfügbar.

- **Verwendung des Stoffs / Gemischs:**

Rezeptursubstanz für pharmazeutische Rezepturen oder pharmazeutischer Wirkstoff.

2 Mögliche Gefahren

- **Besondere Gefahrenhinweise für Mensch und Umwelt:** Kein gefährlicher Stoff im Sinne der EU-Chemikaliengesetzgebung.

3 Zusammensetzung/Angaben zu den Bestandteilen

- **Chemische Charakterisierung**

CAS-No. Substanzbezeichnung

3687-46-5 Ölsäuredecylester, Decyloleat

- **EINECS-Nr.:** 222-981-6
- **REACH Reg. No.:** 01-2119489425-28-0000
- **INCI-Name:** Decyl Oleate

4 Erste-Hilfe-Maßnahmen

- **nach Einatmen:** Nicht relevant
- **nach Hautkontakt:** Verunreinigte Kleidung entfernen. Mit Wasser und Seife gründlich abwaschen.
- **nach Augenkontakt:** Augen bei geöffnetem Lidspalt mit reichlich fließendem Wasser spülen.
- **nach Verschlucken:** Mund ausspülen und reichlich Wasser nachtrinken.

Seite 2 von 4 Druckdatum 26.11.2018	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) Decyloleat	 überarbeitet am 26.11.2018
--	--	---

5 Maßnahmen zur Brandbekämpfung

- **Geeignete Löschmittel:** Alle gebräuchlichen Löschmittel sind geeignet. Löschmaßnahmen auf die Umgebung abstimmen.
- **Besondere Gefahren:** Brennbar. Im Brandfall können gefährliche Gase / Dämpfe entstehen: Rauchgas.
- **Besondere Schutzausrüstung:** Im Brandfall Schutzkleidung / Atemschutz tragen.
- **Sonstige Hinweise:** Eindringen von Löschwasser in Oberflächen- oder Grundwasser verhindern. Brandrückstände müssen den behördlichen Vorschriften entsprechend entsorgt werden.

6 Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

- **Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen:** Substanzkontakt vermeiden.
- **Umweltschutzmaßnahmen:** Eindringen in die Kanalisation vermeiden.
- **Verfahren zur Reinigung/Aufnahme:** Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.

7 Handhabung und Lagerung

- **Handhabung:** Offenes Feuer vermeiden.
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Dicht verschlossen. Trocken. Bei Zimmertemperatur (+15°C bis +25°C). 5-30 °C
Vor Unterschreiten der folgenden Temperatur schützen: 5 °C
Wenn gefroren, langsam auftauen und vor Gebrauch gut rühren.
Vor Überschreiten der folgenden Temperatur schützen: 30 °C
Das verpackte Produkt muss vor Überschreiten der angegebenen Temperatur geschützt werden.

8 Expositionsbegrenzung und persönliche Schutzausrüstung

Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:

Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.

- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:** Die üblichen Vorsichtsmaßnahmen beim Umgang mit Chemikalien sind zu beachten.
- **Atemschutz:** nicht erforderlich.
- **Handschutz:** Handschuhe aus Gummi oder Latex.
- **Augenschutz:** Beim Umfüllen Schutzbrille empfehlenswert.

9 Physikalische und chemische Eigenschaften

- **Form:** flüssig
- **Farbe:** gelblich
- **Geruch:** geruchlos
- **Schmelzpunkt/Schmelzbereich:** - 5 - 5 °C
- **Siedepunkt/Siedebereich:** > 300 °C

Seite 3 von 4 Druckdatum 26.11.2018	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) Decyloleat	 überarbeitet am 26.11.2018
--	--	---

- **Flammpunkt:** 215 °C
- **Dichte:** (20 °C) 0,864 g/cm³
- **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit**
- **Wasser:** nicht bzw. wenig mischbar
- **Zersetzungstemperatur:** >215 °C
- **Zündtemperatur:** >215 °C
- **Dampfdruck:** <0,00001 hPa
- **Viskosität:**
- **dynamisch:** (20 °C) 15,9 mPas DFG-C-IV-7
- **Weitere Angaben:** Kälteerübungspunkt (Cloudpoint): < 5°C (DIN ISO 3015)

10 Stabilität und Reaktivität

- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:** Starke Erhitzung vermeiden. Zersetzung ab 215 °C.
- **Gefährliche Reaktionen:** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine.

11 Angaben zur Toxikologie

- **Akute Toxizität:** bei einmaliger Berührung mit der Haut praktisch nicht toxisch. Nach einmaliger oraler Aufnahme praktisch nicht toxisch.
LD50 (dermal) >2,000mg/kg (Ratte)
LD50 > 5000 mg/kg Körpergewicht oral >2,000mg/kg (Maus)
- **Primäre Reizwirkung:**
- **an der Haut:** Nicht reizend (OECD-Methode 404)
- **am Auge:** Nicht reizend (OECD-Methode 405)
- **Sensibilisierung:** nicht sensibilisierend
- **Zusätzliche toxikologische Hinweise:**
Bei sachgemäßem Umgang und bestimmungsgemäßer Verwendung verursacht das Produkt nach unseren Erfahrungen und den uns vorliegenden Informationen keine gesundheitsschädlichen Wirkungen.

12 Angaben zur Ökologie

- **Angaben zur Elimination (Persistenz und Abbaubarkeit):** Leicht und schnell abbaubar: Alle im Produkt enthaltenen organischen Einzelstoffe erreichen im Test auf leichte Abbaubarkeit (z.B. OECD 301 A-F) Werte von mindestens 60% BSB/CSB bzw. 70% DOC-Abnahme (Grenzwert der Klassifizierung "leicht abbaubar/readily degradable": >= 70% DOC- Abnahme oder >= 60% BSB/CSB in 28 Tagen).
- **Ökotoxische Wirkungen:**
- **Bemerkung:**
Akute Fischtoxizität: LC50 > 100 mg/l (ISO 7346/2 semistatic)
Akute Bakterientoxizität: EC50 > 100 mg/l
Akute Invertebratentoxizität: EC50 > 100 mg/l. (Akute Daphnientoxizität entsprechend OECD 202)
Wasserpflanzen-/Algentoxizität: EC50 > 100 mg/l. (87/302/EWG, Teil C, S. 89)
Chronische Fischtoxizität: NOEC > 100 - <= 1000 mg/l.
Chronische Invertebratentoxizität: NOEC > 100 - <= 1000 mg/l.
Fischtoxizität: LC50 >3,000mg/l (Brachydanio rerio)

Seite 4 von 4	Sicherheitsdatenblatt gemäß Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH) Decyloleat	 überarbeitet am 26.11.2018
Druckdatum 26.11.2018		

Aquatische Invertebraten: EC50 >100mg/l (Daphnia magna)
Wasserpflanzen: EC50 >100mg/l (Desmodesmus subspicatus)
Mikroorganismen/Wirkung auf Belebtschlamm: EC0 > 100mg/l
Chronische Toxizität aquat. Invertebraten: NOEC > 1mg/l (Daphnia magna)
• **Log pOW:** 12,44
• **Adsorption/Wasser-Boden:** log KOC: 7,02
• **Wassergefährdungsklasse:** 1 (VwVwS): schwach wassergefährdend.

13 Hinweise zur Entsorgung

- **Produkt:**
- **Empfehlung:** Entsorgung zusammen mit pharmazeutischen Abfällen.
- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

14 Angaben zum Transport

- **Landtransport ADR/RID und GGVS/GGVE (grenzüberschreitend/Inland):**
Den Versandvorschriften nicht unterstellt.

15 Vorschriften

- **Kennzeichnung gem. Global harmonisiertes System zur Einstufung und Kennzeichnung von Chemikalien (GHS, Globally Harmonized System of Classification and Labelling of Chemicals):**
Das Produkt ist nach GHS nicht kennzeichnungspflichtig.
- **Nationale Vorschriften:**
- **Wassergefährdungsklasse:** s. Kapitel 12
- **Lagerklasse TRGS510:** 10
- **VbF-Klasse:** -

16 Sonstige Angaben

- **Änderungsgrund:** Anpassung an Verordnung (EG) 1907/2006 (REACH)

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse und dienen dazu, das Produkt im Hinblick auf die zu treffenden Sicherheitsvorkehrungen zu beschreiben. Sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar.