

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

### ABSCHNITT 1: Bezeichnung des Stoffs beziehungsweise des Gemischs und des Unternehmens

- **1.1 Produktidentifikator**
- **Handelsname: Sonnentor**  
                                   **Entspannungs-Öl Hildegard**
- **UFI: TK82-E0CR-V00N-KK5M**
- **1.2 Relevante identifizierte Verwendungen des Stoffs oder Gemischs und Verwendungen, von denen abgeraten wird**
- **Produktkategorie**  
   UVCP-Stoff (Substance of unknown or variable composition, biological material).  
   PC28  Parfüme, Duftstoffe
- **Verwendung des Stoffes / des Gemisches Raumbeduftung**
- **1.3 Einzelheiten zum Lieferanten, der das Sicherheitsdatenblatt bereitstellt**
- **Hersteller/Lieferant:**  
   SONNENTOR Kräuterhandels GmbH  
   Sprögnitz 10, A - 3910 Zwettl  
   Tel.: +43 2875 7256  
   email: office@sonnentor.at
- **Auskunftgebender Bereich:**  
   Qualitätsmanagement Fa. SONNENTOR  
   email: office@sonnentor.at
- **1.4 Notrufnummer:**  
   VERGIFTUNGSINFORMATIONSZENTRALE  
   WIEN 0043 1 406 43 43

### ABSCHNITT 2: Mögliche Gefahren

- **2.1 Einstufung des Stoffs oder Gemischs**
- **Einstufung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**



GHS02 Flamme

Flam. Liq. 3                    H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.



GHS08 Gesundheitsgefahr

Asp. Tox. 1                    H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.



GHS09 Umwelt

Aquatic Acute 1            H400 Sehr giftig für Wasserorganismen.

Aquatic Chronic 1    H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.



GHS07

Skin Irrit. 2                    H315 Verursacht Hautreizungen.

Skin Sens. 1                    H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

- **2.2 Kennzeichnungselemente**
- **Kennzeichnung gemäß Verordnung (EG) Nr. 1272/2008**  
   Das Produkt ist gemäß CLP-Verordnung eingestuft und gekennzeichnet.

(Fortsetzung auf Seite 2)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 1)

### · Gefahrenpiktogramme



GHS02   GHS07   GHS08   GHS09

### · Signalwort Gefahr

### · Gefahrbestimmende Komponenten:

Limonene (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

GammaTerpinen

alpha-Pinen

beta-Pinen

Linalool (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

Myrcene

Benzyl benzoate (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

3-Carene

Phellandren

Isoeugenol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

Geraniol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

Farnesol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

Benzyl Salicylate (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

### · Gefahrenhinweise

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

### · Sicherheitshinweise

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt / Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

### · Kennzeichnung von Verpackungen bei einem Inhalt von nicht mehr als 125 ml

### · Gefahrbestimmende Komponenten zur Etikettierung:

CAS: 84929-38-4                      Mandarinenöl

CAS: 91697-89-1                      Kiefernadelöl

CAS: 83863-30-3                      Ylang-Ylangöl

CAS: 89957-91-5                      Bergamottöl

### · 2.3 Sonstige Gefahren

### · Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung

· **PBT:** Nicht anwendbar.

· **vPvB:** Nicht anwendbar.

## ABSCHNITT 3: Zusammensetzung/Angaben zu Bestandteilen

### · Beschreibung:

Gemisch aus nachfolgend angeführten Stoffen mit ungefährlichen Beimengungen.

CAS: 84929-38-4                      Mandarinenöl                      50 - 75%

CAS: 91697-89-1                      Kiefernadelöl                      10 - 20%

CAS: 83863-30-3                      Ylang-Ylangöl                      10 - 20%

CAS: 89957-91-5                      Bergamottöl                      10 - 20%

(Fortsetzung auf Seite 3)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 2)

| <b>Gefährliche Inhaltsstoffe:</b>    |                                                                                                                                                                                         |               |
|--------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| CAS: 5989-27-5<br>EINECS: 227-813-5  | <b>Limonene (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b><br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317 | 53-<53,6%     |
| CAS: 99-85-4<br>EINECS: 202-794-6    | <b>GammaTerpinen</b><br>Asp. Tox. 1, H304                                                                                                                                               | <14,55%       |
| CAS: 80-56-8<br>EINECS: 201-291-9    | <b>alpha-Pinen</b><br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>Skin Sens. 1, H317                                                   | ≥2,5-<7,1%    |
| CAS: 127-91-3<br>EINECS: 204-872-5   | <b>beta-Pinen</b><br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410<br>Skin Sens. 1, H317                                                    | ≥2,5-<6,5%    |
| CAS: 78-70-6<br>EINECS: 201-134-4    | <b>Linalool (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b><br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                   | ≥1-<4,8%      |
| CAS: 87-44-5<br>EINECS: 201-746-1    | <b>Beta-Caryophyllene</b><br>Acute Tox. 4, H302; Skin Irrit. 2, H315                                                                                                                    | <2,85%        |
| CAS: 123-35-3<br>EINECS: 204-622-5   | <b>Myrcene</b><br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Aquatic Chronic 1, H410<br>Skin Irrit. 2, H315; Eye Irrit. 2, H319; Skin Sens. 1B, H317                                    | ≥1-<1,9%      |
| CAS: 105-87-3<br>EINECS: 203-341-5   | <b>Geranyl acetat</b><br>Aquatic Chronic 2, H411                                                                                                                                        | ≥0,25-<1,8%   |
| CAS: 120-51-4<br>EINECS: 204-402-9   | <b>Benzyl benzoate (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b><br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1, H317                                                             | ≥1-<1,8%      |
| CAS: 104-93-8<br>EINECS: 203-253-7   | <b>4-Methylanisol</b><br>Flam. Liq. 3, H226<br>Acute Tox. 4, H302                                                                                                                       | <1,5%         |
| CAS: 106-24-1<br>EINECS: 203-377-1   | <b>Geraniol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b><br>Eye Dam. 1, H318<br>Skin Irrit. 2, H315; Skin Sens. 1, H317                                                                          | ≥0,1-<0,75%   |
| CAS: 4602-84-0<br>EINECS: 225-004-1  | <b>Farnesol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b><br>Skin Sens. 1, H317                                                                                                                   | ≥0,1-<0,75%   |
| CAS: 13466-78-9<br>EINECS: 236-719-3 | <b>3-Carene</b><br>Flam. Liq. 3, H226<br>Asp. Tox. 1, H304<br>Skin Sens. 1, H317<br>Aquatic Chronic 3, H412                                                                             | ≥0,1-<0,7%    |
| CAS: 118-58-1<br>EINECS: 204-262-9   | <b>Benzyl Salicylate (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b><br>Aquatic Chronic 2, H411<br>Skin Sens. 1, H317                                                                               | ≥0,25-<0,6%   |
| CAS: 7212-44-4<br>EINECS: 230-597-5  | <b>Nerolidol</b><br>Aquatic Acute 1, H400; Aquatic Chronic 1, H410                                                                                                                      | ≥0,25-<0,45%  |
| CAS: 97-54-1<br>EINECS: 202-590-7    | <b>Isoeugenol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b><br>Acute Tox. 4, H302; Skin Sens. 1A, H317                                                                                            | ≥0,01-<0,045% |

(Fortsetzung auf Seite 4)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 3)

| · <b>Ungefährliche Inhaltsstoffe</b> |                               |                                              |        |
|--------------------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------|--------|
| CAS: 93-58-3<br>EINECS: 202-259-7    | Methylbenzoat                 | ⚠ Acute Tox. 4, H302                         | <0,75% |
| CAS: 99-83-2<br>EINECS: 202-792-5    | Phellandren                   | ⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304  | <0,6%  |
| CAS: 79-92-5<br>EINECS: 201-234-8    | (+)-Camphen                   | ⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Eye Irrit. 2, H319 | <0,5%  |
| CAS: 1191-16-8                       | 3-methyl-2-butenyl acetate    |                                              | <0,45% |
| CAS: 98-55-5<br>EINECS: 202-680-6    | alpha-Terpineol               | ⚠ Skin Irrit. 2, H315                        | <0,3%  |
| CAS: 555-10-2                        | Beta-Phellandren              | ⚠ Asp. Tox. 1, H304                          | <0,3%  |
| CAS: 13877-91-3<br>EINECS: 237-641-2 | 3,7-Dimethyl-1,3,6-octatriene | ⚠ Flam. Liq. 3, H226<br>⚠ Asp. Tox. 1, H304  | <0,3%  |
| CAS: 475-20-7<br>EINECS: 207-491-2   | (+)-Longifolen                |                                              | <0,1%  |

· **Zusätzliche Hinweise:** Der Wortlaut der angeführten Gefahrenhinweise ist dem Abschnitt 16 zu entnehmen.

### ABSCHNITT 4: Erste-Hilfe-Maßnahmen

#### · 4.1 Beschreibung der Erste-Hilfe-Maßnahmen

##### · Nach Einatmen:

Reichlich Frischluftzufuhr und sicherheitshalber Arzt aufsuchen.

Bei Bewusstlosigkeit Lagerung und Transport in stabiler Seitenlage.

##### · Nach Hautkontakt: Sofort mit Wasser und Seife abwaschen und gut nachspülen.

##### · Nach Augenkontakt: Augen bei geöffnetem Lidspalt mehrere Minuten mit fließendem Wasser spülen.

##### · Nach Verschlucken: Bei anhaltenden Beschwerden Arzt konsultieren.

#### · 4.2 Wichtigste akute und verzögert auftretende Symptome und Wirkungen

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### · 4.3 Hinweise auf ärztliche Soforthilfe oder Spezialbehandlung

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 5: Maßnahmen zur Brandbekämpfung

#### · 5.1 Löschmittel

##### · Geeignete Löschmittel:

CO<sub>2</sub>, Löschpulver oder Wassersprühstrahl. Größeren Brand mit Wassersprühstrahl oder alkoholbeständigem Schaum bekämpfen.

##### · Aus Sicherheitsgründen ungeeignete Löschmittel: Wasser im Vollstrahl

#### · 5.2 Besondere vom Stoff oder Gemisch ausgehende Gefahren

Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

#### · 5.3 Hinweise für die Brandbekämpfung

##### · Besondere Schutzausrüstung: Keine besonderen Maßnahmen erforderlich.

### ABSCHNITT 6: Maßnahmen bei unbeabsichtigter Freisetzung

#### · 6.1 Personenbezogene Vorsichtsmaßnahmen, Schutzausrüstungen und in Notfällen anzuwendende Verfahren

Schutzausrüstung tragen. Ungeschützte Personen fernhalten.

#### · 6.2 Umweltschutzmaßnahmen:

Bei Eindringen in Gewässer oder Kanalisation zuständige Behörden benachrichtigen.

Nicht in die Kanalisation/Oberflächenwasser/Grundwasser gelangen lassen.

(Fortsetzung auf Seite 5)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 4)

- **6.3 Methoden und Material für Rückhaltung und Reinigung:**  
 Mit flüssigkeitsbindendem Material (Sand, Kieselgur, Säurebinder, Universalbinder, Sägemehl) aufnehmen.  
 Kontaminiertes Material als Abfall nach Abschnitt 13 entsorgen.  
 Für ausreichende Lüftung sorgen.
- **6.4 Verweis auf andere Abschnitte**  
 Informationen zur sicheren Handhabung siehe Abschnitt 7.  
 Informationen zur persönlichen Schutzausrüstung siehe Abschnitt 8.  
 Informationen zur Entsorgung siehe Abschnitt 13.

### ABSCHNITT 7: Handhabung und Lagerung

- **7.1 Schutzmaßnahmen zur sicheren Handhabung**  
 Bei sachgemäßer Verwendung keine besonderen Maßnahmen erforderlich.
- **Hinweise zum Brand- und Explosionsschutz:**  
 Zündquellen fernhalten - nicht rauchen.  
 Maßnahmen gegen elektrostatische Aufladung treffen.
- **7.2 Bedingungen zur sicheren Lagerung unter Berücksichtigung von Unverträglichkeiten**
- **Lagerung:**
- **Anforderung an Lagerräume und Behälter:** Keine besonderen Anforderungen.
- **Zusammenlagerungshinweise:** Nicht erforderlich.
- **Weitere Angaben zu den Lagerbedingungen:** Behälter dicht geschlossen halten.
- **Lagerklasse:** 3
- **VbF-Klasse:** A II
- **7.3 Spezifische Endanwendungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 8: Begrenzung und Überwachung der Exposition/Persönliche Schutzausrüstungen

- **8.1 Zu überwachende Parameter**
- **Bestandteile mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten:**  
 Das Produkt enthält keine relevanten Mengen von Stoffen mit arbeitsplatzbezogenen, zu überwachenden Grenzwerten.
- **Zusätzliche Hinweise:** Als Grundlage dienen die bei der Erstellung gültigen Listen.
- **8.2 Begrenzung und Überwachung der Exposition**
- **Persönliche Schutzausrüstung:**
- **Allgemeine Schutz- und Hygienemaßnahmen:**  
 Von Nahrungsmitteln, Getränken und Futtermitteln fernhalten.  
 Beschmutzte, getränkte Kleidung sofort ausziehen.  
 Vor den Pausen und bei Arbeitsende Hände waschen.  
 Berührung mit der Haut vermeiden.  
 Berührung mit den Augen und der Haut vermeiden.
- **Atemschutz:** Nicht erforderlich.
- **Handschutz:**



Schutzhandschuhe

Das Handschuhmaterial muss undurchlässig und beständig gegen das Produkt / den Stoff / die Zubereitung sein.  
 Aufgrund fehlender Tests kann keine Empfehlung zum Handschuhmaterial für das Produkt / die Zubereitung / das Chemikaliengemisch abgegeben werden.  
 Auswahl des Handschuhmaterials unter Beachtung der Durchbruchzeiten, Permeationsraten und der Degradation.

(Fortsetzung auf Seite 6)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 5)

· **Handschuhmaterial**

Es wird der multichemikalien-resistente Handschuh Barrier 02-100 empfohlen

Die Auswahl eines geeigneten Handschuhs ist nicht nur vom Material, sondern auch von weiteren Qualitätsmerkmalen abhängig und von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Da das Produkt eine Zubereitung aus mehreren Stoffen darstellt, ist die Beständigkeit von Handschuhmaterialien nicht vorausberechenbar und muß deshalb vor dem Einsatz überprüft werden.

· **Durchdringungszeit des Handschuhmaterials**

Die genaue Durchbruchzeit ist beim Schutzhandschuhhersteller zu erfahren und einzuhalten.

· **Augenschutz:**



Dichtschließende Schutzbrille

### ABSCHNITT 9: Physikalische und chemische Eigenschaften

· **9.1 Angaben zu den grundlegenden physikalischen und chemischen Eigenschaften**

· **Allgemeine Angaben**

· **Aussehen:**

|                           |                  |
|---------------------------|------------------|
| <b>Form:</b>              | Flüssig          |
| <b>Farbe:</b>             | Dunkelrot        |
| · <b>Geruch:</b>          | Charakteristisch |
| · <b>Geruchsschwelle:</b> | Nicht bestimmt.  |

· **pH-Wert:** Nicht bestimmt.

· **Zustandsänderung**

|                                      |                 |
|--------------------------------------|-----------------|
| <b>Schmelzpunkt/Gefrierpunkt:</b>    | Nicht bestimmt. |
| <b>Siedebeginn und Siedebereich:</b> | Nicht bestimmt. |

· **Flammpunkt:** >30 °C

· **Entzündbarkeit (fest, gasförmig):** Nicht anwendbar.

· **Zersetzungstemperatur:** Nicht bestimmt.

· **Selbstentzündungstemperatur:** Das Produkt ist nicht selbstentzündlich.

· **Explosive Eigenschaften:** Das Produkt ist nicht explosionsgefährlich, jedoch ist die Bildung explosionsgefährlicher Dampf-/Luftgemische möglich.

· **Explosionsgrenzen:**

|                |           |
|----------------|-----------|
| <b>Untere:</b> | 0,7 Vol % |
| <b>Obere:</b>  | 6,1 Vol % |

· **Dampfdruck bei 20 °C:** 2,3 hPa

· **Dichte:** Nicht bestimmt.

· **Relative Dichte:** Nicht bestimmt.

· **Dampfdichte:** Nicht bestimmt.

· **Verdampfungsgeschwindigkeit:** Nicht bestimmt.

· **Löslichkeit in / Mischbarkeit mit**

**Wasser:** Nicht bzw. wenig mischbar.

· **Verteilungskoeffizient: n-Octanol/Wasser:** Nicht bestimmt.

· **Viskosität:**

|                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| <b>Dynamisch:</b>   | Nicht bestimmt. |
| <b>Kinematisch:</b> | nicht bestimmt  |

(Fortsetzung auf Seite 7)



# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 6)

- |                                                                                  |                |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| <b>· Lösemittelgehalt:</b>                                                       |                |
| <b>Organische Lösemittel:</b>                                                    | 55,7-<56,3 %   |
| <b>VOC (EU)</b>                                                                  | 56,4-<57 %     |
| <b>VOCV (CH)</b>                                                                 | 55,65-<56,25 % |
| <b>· Festkörpergehalt:</b> 0,0 %                                                 |                |
| <b>· 9.2 Sonstige Angaben</b> Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar. |                |

### ABSCHNITT 10: Stabilität und Reaktivität

- **10.1 Reaktivität** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.2 Chemische Stabilität**
- **Thermische Zersetzung / zu vermeidende Bedingungen:**  
Keine Zersetzung bei bestimmungsgemäßer Verwendung.
- **10.3 Mögliche gefährliche Reaktionen** Keine gefährlichen Reaktionen bekannt.
- **10.4 Zu vermeidende Bedingungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.5 Unverträgliche Materialien:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **10.6 Gefährliche Zersetzungsprodukte:** Keine gefährlichen Zersetzungsprodukte bekannt.

### ABSCHNITT 11: Toxikologische Angaben

- **11.1 Angaben zu toxikologischen Wirkungen**
- **Akute Toxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.

|                                              |      |               |
|----------------------------------------------|------|---------------|
| <b>· Einstufungsrelevante LD/LC50-Werte:</b> |      |               |
| <b>ATE (Schätzwert Akuter Toxizität)</b>     |      |               |
| Oral                                         | LD50 | >13.262 mg/kg |

|                                                                |      |                     |
|----------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>CAS: 5989-27-5 Limonene (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b> |      |                     |
| Oral                                                           | LD50 | 4.400 mg/kg (Ratte) |
| Dermal                                                         | LD50 | >2.000 mg/kg (Hase) |

|                                                                      |      |                     |
|----------------------------------------------------------------------|------|---------------------|
| <b>CAS: 120-51-4 Benzyl benzoate (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)</b> |      |                     |
| Oral                                                                 | LD50 | 1.700 mg/kg (Ratte) |
| Dermal                                                               | LD50 | 4.000 mg/kg (rbt)   |

- **Primäre Reizwirkung:**
- **Ätz-/Reizwirkung auf die Haut**  
Verursacht Hautreizungen.
- **Schwere Augenschädigung/-reizung**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Sensibilisierung der Atemwege/Haut**  
Kann allergische Hautreaktionen verursachen.
- **CMR-Wirkungen (krebserzeugende, erbgutverändernde und fortpflanzungsgefährdende Wirkung)**
- **Keimzell-Mutagenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Karzinogenität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Reproduktionstoxizität** Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei einmaliger Exposition**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Spezifische Zielorgan-Toxizität bei wiederholter Exposition**  
Aufgrund der verfügbaren Daten sind die Einstufungskriterien nicht erfüllt.
- **Aspirationsgefahr**  
Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

AT

(Fortsetzung auf Seite 8)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 7)

### ABSCHNITT 12: Umweltbezogene Angaben

- **12.1 Toxizität**
- **Aquatische Toxizität:** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.2 Persistenz und Abbaubarkeit** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.3 Bioakkumulationspotenzial** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **12.4 Mobilität im Boden** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.
- **Ökotoxische Wirkungen:**
- **Bemerkung:** Sehr giftig für Fische.
- **Weitere ökologische Hinweise:**
- **Allgemeine Hinweise:**  
Wassergefährdungsklasse 3 (Selbsteinstufung): stark wassergefährdend  
Nicht in das Grundwasser, in Gewässer oder in die Kanalisation gelangen lassen, auch nicht in kleinen Mengen.  
Trinkwassergefährdung bereits beim Auslaufen geringster Mengen in den Untergrund.  
In Gewässern auch giftig für Fische und Plankton.  
sehr giftig für Wasserorganismen
- **12.5 Ergebnisse der PBT- und vPvB-Beurteilung**
- **PBT:** Nicht anwendbar.
- **vPvB:** Nicht anwendbar.
- **12.6 Andere schädliche Wirkungen** Keine weiteren relevanten Informationen verfügbar.

### ABSCHNITT 13: Hinweise zur Entsorgung

- **13.1 Verfahren der Abfallbehandlung**
- **Empfehlung:**  
Darf nicht zusammen mit Hausmüll entsorgt werden. Nicht in die Kanalisation gelangen lassen.

#### · Europäisches Abfallverzeichnis

|      |                                           |
|------|-------------------------------------------|
| HP3  | entzündbar                                |
| HP4  | reizend - Hautreizung und Augenschädigung |
| HP13 | sensibilisierend                          |
| HP14 | ökotoxisch                                |

- **Ungereinigte Verpackungen:**
- **Empfehlung:** Entsorgung gemäß den behördlichen Vorschriften.

### ABSCHNITT 14: Angaben zum Transport

- |                                                    |                                                                        |
|----------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------|
| · <b>14.1 UN-Nummer</b>                            |                                                                        |
| · <b>ADR, IMDG, IATA</b>                           | UN1169                                                                 |
| · <b>14.2 Ordnungsgemäße UN-Versandbezeichnung</b> |                                                                        |
| · <b>ADR</b>                                       | 1169 EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG, UMWELTGEFÄHRDEND                   |
| · <b>IMDG</b>                                      | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID (DIPENTENE, alpha-PINENE), MARINE POLLUTANT |
| · <b>IATA</b>                                      | EXTRACTS, AROMATIC, LIQUID                                             |

(Fortsetzung auf Seite 9)

AT



# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 8)

### · 14.3 Transportgefahrenklassen

#### · ADR, IMDG



· **Klasse** 3 Entzündbare flüssige Stoffe  
 · **Gefahrzettel** 3

### · 14.4 Verpackungsgruppe

· **ADR, IMDG, IATA** III

### · 14.5 Umweltgefahren:

Das Produkt enthält umweltgefährdende Stoffe:  
 Limonene (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)  
 · **Marine pollutant:** Symbol (Fisch und Baum)  
 · **Besondere Kennzeichnung (ADR):** Symbol (Fisch und Baum)

### · 14.6 Besondere Vorsichtsmaßnahmen für den Verwender

Achtung: Entzündbare flüssige Stoffe  
 · **Nummer zur Kennzeichnung der Gefahr (Kemler-Zahl):** 30  
 · **EMS-Nummer:** F-E,S-D  
 · **Stowage Category** A

### · 14.7 Massengutbeförderung gemäß Anhang II des MARPOL-Übereinkommens und gemäß IBC-Code

Nicht anwendbar.

### · Transport/weitere Angaben:

· **Quantity limitations** On passenger aircraft/rail: 60 L  
 On cargo aircraft only: 220 L

#### · ADR

· **Begrenzte Menge (LQ)** 5L  
 · **Freigestellte Mengen (EQ)** Code: E1  
 Höchste Nettomenge je Innenverpackung: 30 ml  
 Höchste Nettomenge je Außenverpackung: 1000 ml  
 · **Beförderungskategorie** 3  
 · **Tunnelbeschränkungscode** D/E

· **UN "Model Regulation":** UN 1169 EXTRAKTE, AROMATISCH, FLÜSSIG, 3, III, UMWELTGEFÄHRDEND

## ABSCHNITT 15: Rechtsvorschriften

### · 15.1 Vorschriften zu Sicherheit, Gesundheits- und Umweltschutz/spezifische Rechtsvorschriften für den Stoff oder das Gemisch

#### · Gefahrenpiktogramme



GHS02   GHS07   GHS08   GHS09

#### · Signalwort Gefahr

#### · Gefahrbestimmende Komponenten:

Limonene (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

(Fortsetzung auf Seite 10)

# Sicherheitsdatenblatt

## gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 9)

GammaTerpinen

alpha-Pinen

beta-Pinen

Linalool (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

Myrcene

Benzyl benzoate (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

3-Carene

Phellandren

Isoeugenol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

Geraniol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

Farnesol (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

Benzyl Salicylate (Allergen Kosmetik VO, EG 1223)

· **Gefahrenhinweise**

H226 Flüssigkeit und Dampf entzündbar.

H315 Verursacht Hautreizungen.

H317 Kann allergische Hautreaktionen verursachen.

H304 Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein.

H410 Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung.

· **Sicherheitshinweise**

P101 Ist ärztlicher Rat erforderlich, Verpackung oder Kennzeichnungsetikett bereithalten.

P102 Darf nicht in die Hände von Kindern gelangen.

P301+P310 BEI VERSCHLUCKEN: Sofort GIFTINFORMATIONSZENTRUM/Arzt anrufen.

P331 KEIN Erbrechen herbeiführen.

P302+P352 BEI BERÜHRUNG MIT DER HAUT: Mit viel Wasser waschen.

P333+P313 Bei Hautreizung oder -ausschlag: Ärztlichen Rat einholen/ärztliche Hilfe hinzuziehen.

P501 Inhalt / Behälter entsprechend den örtlichen Vorschriften der Entsorgung zuführen.

· **Richtlinie 2012/18/EU**

· **Namentlich aufgeführte gefährliche Stoffe - ANHANG I** Keiner der Inhaltsstoffe ist enthalten.

· **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der unteren Klasse** 100 t

· **Mengenschwelle (in Tonnen) für die Anwendung in Betrieben der oberen Klasse** 200 t

· **VERORDNUNG (EG) Nr. 1907/2006 ANHANG XVII** Beschränkungsbedingungen: 3

· **Nationale Vorschriften:**

· **Klassifizierung nach VbF: A II**

· **Technische Anleitung Luft:**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| NK     | 56,2        |

· **ÖNORM M 9485 :**

| Klasse | Anteil in % |
|--------|-------------|
| NK     | 56,2        |

· **15.2 Stoffsicherheitsbeurteilung:** Eine Stoffsicherheitsbeurteilung wurde nicht durchgeführt.

## ABSCHNITT 16: Sonstige Angaben

Die Angaben stützen sich auf den heutigen Stand unserer Kenntnisse, sie stellen jedoch keine Zusicherung von Produkteigenschaften dar und begründen kein vertragliches Rechtsverhältnis.

· **Datenblatt ausstellender Bereich:** Abteilung Produktsicherheit

· **Abkürzungen und Akronyme:**

ADR: Accord européen sur le transport des marchandises dangereuses par Route (European Agreement concerning the International Carriage of Dangerous Goods by Road)

IMDG: International Maritime Code for Dangerous Goods

IATA: International Air Transport Association

GHS: Globally Harmonised System of Classification and Labelling of Chemicals

EINECS: European Inventory of Existing Commercial Chemical Substances

(Fortsetzung auf Seite 11)

**Sicherheitsdatenblatt**  
**gemäß 1907/2006/EG, Artikel 31**

Druckdatum: 10.08.2020

Versionsnummer 1

überarbeitet am: 10.08.2020

**Handelsname: Sonnentor**  
**Entspannungs-Öl Hildegard**

(Fortsetzung von Seite 10)

*ELINCS: European List of Notified Chemical Substances**CAS: Chemical Abstracts Service (division of the American Chemical Society)**VbF: Verordnung über brennbare Flüssigkeiten, Österreich (Ordinance on the storage of combustible liquids, Austria)**VOCV: Lenkungsabgabe auf flüchtigen organischen Verbindungen, Schweiz (Swiss Ordinance on volatile organic compounds)**VOC: Volatile Organic Compounds (USA, EU)**LC50: Lethal concentration, 50 percent**LD50: Lethal dose, 50 percent**PBT: Persistent, Bioaccumulative and Toxic**vPvB: very Persistent and very Bioaccumulative**Flam. Liq. 3: Entzündbare Flüssigkeiten – Kategorie 3**Acute Tox. 4: Akute Toxizität - oral – Kategorie 4**Skin Irrit. 2: Hautreizende/-ätzende Wirkung – Kategorie 2**Eye Dam. 1: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 1**Eye Irrit. 2: Schwere Augenschädigung/Augenreizung – Kategorie 2**Skin Sens. 1: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1**Skin Sens. 1A: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1A**Skin Sens. 1B: Sensibilisierung der Haut – Kategorie 1B**Asp. Tox. 1: Aspirationsgefahr – Kategorie 1**Aquatic Acute 1: Gewässergefährdend - akut gewässergefährdend – Kategorie 1**Aquatic Chronic 1: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 1**Aquatic Chronic 2: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 2**Aquatic Chronic 3: Gewässergefährdend - langfristig gewässergefährdend – Kategorie 3*

AT